



Подумай, ми дбаємо про твоє здоров'я!



UNIQA INSURANCE GROUP (АВСТРІЯ)



В УКРАЇНІ



ЗАСТРАХОВАНИХ КЛІЄНТІВ



ЗА ВИПЛАТАМИ ТА ПРЕМІЯМИ



ВЛАСНИЙ МЕД АСИСТАНС



КЛІНІК ТА АПТЕК

Страхова компанія «УНІКА» висловлює Вам свою повагу та запрошує до співпраці!

UNIQA Insurance Group працює на ринку медичного страхування з 1811 року і є лідером медичного страхування Австрії. В Україні протягом багатьох років Компанія займає провідні позиції на ринку корпоративного медичного страхування та особистого страхування здоров'я, має багаторічний досвід роботи з приватними та державними медичними установами, а також науково-дослідними інститутами по всій країні.

Переваги та умови захисту «Подумай про здоров'я»:

- Ви можете обрати страховий захист за наступними ризиками у будь-якій комбінації:
- Страхові виплати **від 2 500 грн до 100 000 грн** (залежно від хвороби та страхової суми) є суттєвою допомогою при хворобі.
- **Не треба узгоджувати** лікаря, місце та порядок лікування зі страховою компанією.
- Ви **чітко розумієте розмір виплати** по кожному випадку ще при укладенні договору.
- Ви **самостійно обираєте, як і на що витратити** отримані кошти. Витрати не треба підтверджувати чеками.
- **Страхова сума не зменшується** після виплати за ризиками «Хвороба» та «Доброякісні новоутворення».
- Широкий віковий діапазон – **від 0 до 65 років**. Ви можете застрахувати як дітей, так і своїх батьків.

Вартість договору в цій пропозиції розрахована за наступних умов:

- Вік кожної застрахованої особи, перелік страхових ризиків та страхових сум згідно таблиці нижче.
- Виплата по 1 хворобі проводиться 1 раз протягом дії договору.
- Після виплати за одним із ризиків: критичні хвороби, інвалідність чи смерть – договір припиняє свою дію.
- Територія захисту: Україна, включаючи території Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем української влади.
- Строк дії договору: 12 місяців.

| Риск | виплата | 0-18 лет | | 19-45 лет | | 46-55 лет | | 56-64 года | |
|--|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| 70 болезней | 5-50% | 430 | 860 | 450 | 900 | 660 | 1320 | 965 | 1930 |
| Доброкачественные новообразования | 10-70% | 310 | 620 | 630 | 1270 | 950 | 1900 | 1065 | 2130 |
| Критические болезни (злаякісні новоутворення, інфаркт міокарда, інсульт головного мозку, гостра ниркова недостатність. | 100% | 65 | 129 | 500 | 1000 | 1650 | 3310 | 3970 | 7940 |
| Смерть от болезни Инвалидность 1 гр. от болезни | 100% | 41 | 81 | 220 | 440 | 405 | 810 | 755 | 1510 |
| Всього (5 рисков) | | 845 | 1690 | 1805 | 3610 | 3670 | 7340 | 6750 | 13500 |

Перелік захворювань із зазначенням відсотку виплати за кожним

| Перелік захворювань | Опис хвороби | Відсоток виплат від Страхової суми |
|---|---|------------------------------------|
| 1. Хвороби системи кровообігу: | | |
| Гострий перикардит | гостре запалення зовнішньої оболонки серця та навколосерцевої сумки | 20% |
| Гострий та підгострий ендокардит | гостре запалення внутрішньої оболонки серця (ендокарду) | 20% |
| Гострий міокардит | гостре запалення серцевого м'язу (міокарду) | 15% |
| Гостра серцево-легенева недостатність | збільшення правого шлуночка і правого передсердя в результаті підвищеного тиску в малому колі кровообігу, у зв'язку з чим серце не може повноцінно перекачувати кров | 25% |
| Емболія та гострий тромбоз магістральних судин | гостре закриття просвіту (обтурація) кровоносної судини з порушенням кровопостачання тканини або органу (через судину не проходить кров через перешкоду у вигляді тромбу або згустку повітря або іншого емболу) | 30% |
| 2. Хвороби крові, кровотворних органів: | | |
| Тромбоцитопенічна пурпура | крововиливи під шкіру, підвищена кровоточивість у результаті зниження кількості тромбоцитів у крові (тромбоцитопенії) | 35% |
| 3. Хвороби органів дихання: | | |
| Емфізема | збільшення об'єму альвеол за рахунок руйнування перетинок між ними | 5% |
| Пневмонія | запалення легень | 10% |
| Пневмоторакс | скупчення повітря або газу в плевральній порожнині з одночасним підвищенням тиску в ній | 10% |
| Гемоторакс | скупчення крові в плевральній порожнині | 10% |
| Абсцес легені та середостіння | гнійний розпад легеневої тканини | 15% |
| 4. Хвороби органів травлення: | | |
| Пахова кила (вперше виявлена, защемлена), стегова кила (вперше виявлена, защемлена) | переміщення внутрішніх органів або тканин з черевної порожнини через паховий / стеговий канал в підшкірно-жирову клітковину передньої черевної стінки | 10% |
| Діафрагмальна кила (вперше виявлена, защемлена) | переміщення органів черевної порожнини в грудну через дефекти діафрагми | 15% |
| Перитоніт | запалення очеревини | 25% |
| Постхолецистектомічний синдром (ПХЕС) | комплекс клінічних симптомів, що розвивається внаслідок оперативного видалення жовчного міхура | 10% |
| Панкреонекроз | відмирання тканин підшлункової залози під дією шкідливих факторів | 45% |

| | | |
|--|--|-----|
| Гостра кишкова непрохідність | порушення пасажу кишкового вмісту в напрямку від шлунку до заднього проходу | 25% |
| Хвороби апендициту | запалення червоподібного відростка сліпої кишки (апендикса) | 15% |
| Виразкова хвороба шлунку (вперше виявлена, стадія загострення) | циклічна поява пептичних виразок у шлунку | 15% |
| 5. Хвороби сечостатевої системи: | | |
| Нефрит, пієлонефрит, гломерулонефрит, гломерулярна хвороба (вперше виявлені) | запалення нирок | 15% |
| Ниркова коліка | гострий біль у попереку з іррадіюванням донизу за ходом сечоводу у пахову ділянку та статеві органи | 15% |
| Запальне захворювання матки (гострі, вперше виявлені) | запальні захворювання матки | 20% |
| Гострий параметрит | запальне захворювання навколоматкової жирової тканини (параметрію) | 20% |
| Гострий сальпінгіт та оофорит (вперше виявлені) | запалення фаллопієвих труб та яєчників | 5% |
| 6. Хвороби кістково м'язової системи та сполучної тканини: | | |
| Ревматизм (вперше виявлений, активна фаза) | захворювання імунозапального характеру, пов'язане із стрептококовою інфекцією | 20% |
| Вузелковий периартеріт (вперше виявлений, активна фаза) | системне судинне захворювання нез'ясованої етіології з переважним ураженням артерій м'язового типу та судин дрібного калібру | 25% |
| Ревматоїдний артрит (вперше виявлений, активна фаза) | системне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням дрібних суглобів | 20% |
| Системний червоний вовчак (вперше виявлений, активна фаза) | захворювання сполучної тканини, що проявляється ураженням ряду органів та систем | 40% |
| Хвороба Бехтерева (вперше виявлена, гостра фаза) | запальне захворювання, симптомами якого є біль у крижово-клубових зчленуваннях, суглобах хребта і м'яких тканинах, що оточують хребет | 35% |
| Системна склеродермія (вперше виявлена, гостра фаза) | сполучно-тканинно-судинне полісиндромне захворювання, яке характеризується поширеними фіброзно-склеротичними змінами, ураженням судин та ряду внутрішніх органів | 30% |
| Поліартроз, поліартрит (вперше виявлений, активна фаза) | запалення суглобів та хрящів | 10% |
| Хвороба Рейтера (реактивний поліартрит) | послідовне або одночасне ураження очей, суглобів і сечостатевих органів | 15% |
| Кила міжхребцевих дисків (вперше виявлена, ущемлена) | ураження хребта, при якому відбувається розрив зовнішнього фіброзного кільця міжхребцевого диску й м'яка центральна частина випинає за його межі | 10% |

| 7. Хвороби ендокринної системи: | | |
|---|---|-----|
| Тиреоїдит (гострий, вперше виявлений) | запалення щитоподібної залози | 10% |
| Цукровий діабет (вперше виявлений) | група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові. Це порушення обміну речовин, під час якого підшлункова залоза не виділяє достатньо інсуліну для утилізації глюкози | 40% |
| 8. Хвороби нервової системи: | | |
| Ураження трійчастого нерву | патологічний стан, який характеризується раптовим виникненням сильного пекучого болю на щелепі чи щоці (запалення трійчастого нерву) | 15% |
| Ураження лицевого нерву | одностороння слабкість м'язів обличчя (запалення лицевого нерву) | 15% |
| Міастенія гравіс | нервово-м'язовий розлад, що клінічно характеризується патологічною слабкістю і стомлюваністю скелетних м'язів | 10% |
| 9. Хвороби ока та вуха: | | |
| Катаракта (окрім вродженої) | помутніння кришталика ока, що викликає різні ступені розладу зору | 10% |
| Глаукома | група довготривалих захворювань очей внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску | 15% |
| Неврит зорового нерву | запальний процес, у результаті розвитку якого спостерігається різке зниження зорової функції (запалення зорового нерву) | 10% |
| Виразки роговиці | захворювання, обумовлене значним руйнуванням тканини рогівки ока, як правило, гнійного характеру | 10% |
| Хвороби судинсітківки та зорового нерву | захворювання сітківки та зорового нерву | 10% |
| 10. Інфекційні та паразитарні хвороби: | | |
| Холера | особливо небезпечна інфекція, шлунково-кишкове захворювання, що супроводжується блювотою, проносом, загальним порушенням діяльності організму | 50% |
| Тиф и паратиф | хвороби групи кишкових інфекцій | 50% |
| Сальмонельоз | інфекційне захворювання із фекально-оральним механізмом передачі, характеризується переважним ураженням травної системи | 30% |
| Ботулізм | гостре токсико-інфекційне захворювання | 30% |
| Дизентерія | синдром гострого ураження людини з переважним запальним ушкодженням дистального відділу товстої кишки з типовими проявами коліту з обов'язковою появою крові у випорожненнях | 20% |
| Туляремія | гостра зоонозна природно-осередкова інфекційна хвороба з багатьма механізмами передачі інфекції, яка перебігає з інтоксикацією, гарячкою, ураженням лімфатичних вузлів, шкіри, слизових оболонок, | 30% |

| | | |
|---|---|-----|
| | легенів | |
| Дифтерія (окрім дифтерії носу) | гостре антропонозне інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання збудника, що характеризується ураженням ротоглотки та дихальних шляхів, рідше шкіри | 20% |
| Сибірська виразка | особливо небезпечна інфекція, гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке перебігає з ураженням шкіри | 50% |
| Коклюш | контагіозне захворювання, що виражається в нападах судомного кашлю | 5% |
| Скарлатина | гостре антропонозне інфекційне захворювання, що супроводжується болем у горлі, висипом і подальшим луценням шкіри | 5% |
| Вітряна віспа | контагіозне вірусне захворювання з групи герпесвірусних інфекцій | 5% |
| Кір | висококонтагіозне (надзвичайно заразне) гостре вірусне захворювання | 5% |
| Краснуха | вірусне захворювання, яке перебігає із запаленням лімфатичних вузлів та шкірним висипом | 5% |
| Оперізуючий лишай (Herpes zoster) | спорадичне вірусне захворювання, яке спричинює герпесвірус людини | 5% |
| Туберкульоз | гостре інфекційне захворювання з ураженням легень | 50% |
| Вірусні гепатити А, Е | гострі інфекційні захворювання з ураженням печінки | 30% |
| Вірусні гепатити В, С, D | | 50% |
| Менінгококова інфекція (генералізовані форми) | гостре антропонозне інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що уражує нервову систему | 70% |
| Гострий поліомієліт | гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус, уражує нервову систему | 50% |
| Енцефаліт, енцефаломієліт, енцефалопатія | запалення головного мозку | 40% |
| Менінгіт | запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний мозок людини і спинний мозок | 40% |
| Лептоспіроз | гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів | 40% |
| Токсоплазмоз | інфекційне захворювання, яке спричинюють токсоплазми | 20% |
| Лейшманіоз | група паразитарних природно-вогнищевих інфекційних хвороб, поширених у тропічних і субтропічних країнах | 20% |
| Інфекційний мононуклеоз | захворювання з групи герпесвірусних інфекцій | 5% |
| Малярія | інфекційне захворювання, яке спричинюють найпростіші з роду плазмодіїв | 20% |
| Сепсис | загальне зараження організму хвороботворними мікробами, які потрапили в кров | 70% |



Перелік доброякісних новоутворень із зазначенням відсотку виплати за кожним

| № | Перелік новоутворень | Відсоток виплат від Страхової суми |
|---|--|------------------------------------|
| 1 | Доброякісні новоутворення головного мозку | 70% |
| 2 | Доброякісні новоутворення щитоподібної залози | 30% |
| 3 | Доброякісні новоутворення (поліпи, кісти, інші новоутворення) органів шлунково-кишкового тракту (шлунок, кишківник, печінка, селезінка, нирки, підшлункова залоза) | 20% |
| 4 | Доброякісні новоутворення молочної залози | 30% |
| 5 | Доброякісні новоутворення матки та придатків матки | 30% |
| 6 | Доброякісні новоутворення передміхурової залози | 20% |
| 7 | Інші доброякісні новоутворення (окрім доброякісних новоутворень шкіри) | 10% |